



q2power™

ENERGY WORLDWIDE

KATALÓG VÝROBKOV 2018








3-POLE WORLD ADAPTER

WORLD
TO WORLD 

QDAPTER QDAPTER USB

Vyberte sa na cestu okolo sveta a zoberte si so sebou malý Qdapter, ktorý sa Vám zmestí aj do dlane. Používajte z elektrickej siete a nabíjajte svoje uzemnené, neuzemnené a USB prístroje kdekoľvek vo svete.

VSTUP
patentovaný bezpečnostný
mechanizmus

AUSTRALIA/CHINA	ITALY	
		
2-pole	3-pole	
UK	CH	BRAZIL
		
2-pole	3-pole	3-pole
USA	EUROPE	
		
2-pole	3-pole	



USB 2.1A **USB ZÁSUVKA**

VÝSTUP



Australia



Brazil



Italy



Switzerland



United Kingdom



USA

QDAPTER

Kód výrobku 2.100100
EAN kód 7640167560394

QDAPTER USB

Kód výrobku 2.100110
EAN kód 7640167560400

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku (IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V
Integrovaná britská BS 1362 poistka

Max. zaťažiteľnosť: Qdapter 10A
Výkon: 100V–1000W / 250V–2500W

*Na obrázku je Qdapter USB. Typ bez USB zásuvky má zakrytý tento otvor.

3-POLE WORLD ADAPTER

WORLD
TO WORLD 

QDAPTER 360 QDAPTER 360 USB

Verzie 360 obsahujú aj adaptér World to Europe.

VSTUP
patentovaný bezpečnostný mechanizmus

AUSTRALIA/CHINA ITALY



2-pole

3-pole

3-pole

UK CH BRAZIL



2-pole

3-pole

3-pole

3-pole

USA EUROPE



2-pole

3-pole

2-pole

3-pole

QDAPTER 360

Kód výrobku 2.100120

EAN kód 7640167560561

QDAPTER 360 USB

Kód výrobku 2.100130

EAN kód 7640167560578

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku (IEC 60884, LVD EN 60950)

Vstupné napätie: 100V–250V

Integrovaná britská BS 1362 poistka (iba v Qdapter)

Max. zaťažiteľnosť: Qdapter 10A / World to Europe 16A

Výkon Qdapter: 100V–1000W/250V–2500W

Výkon World to Europe: 100V–1600W/250V–4000W

*Na obrázku je Qdapter 360 USB. Typ bez USB zásuvky má zakrytý tento otvor.

VÝSTUP



Australia



Brazil



Italy



Switzerland



United Kingdom



USA



Europe



3-POLE WORLD ADAPTER

WORLD TO EU, UK, USA



QPLUX WORLD 3in1

S tromi najčastejšie používanými pripojkami. Keď poznáte štandard cieľovej krajiny, stačí zobrať si so sebou poskladaný kompaktný adaptér.

VSTUP

patentovaný bezpečnostný mechanizmus

AUSTRALIA/CHINA



2-pole

ITALY



3-pole

ITALY



3-pole

UK



2-pole

CH



3-pole

BRAZIL



3-pole

USA



2-pole

EUROPE



3-pole

EUROPE



2-pole

EUROPE



3-pole



VÝSTUP

voliteľný výstup



Europe (Schuko)



United Kingdom



USA



QPLUX WORLD 3in1

Kód výrobku 2.200110

EAN kód 7640167560646

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku (IEC 60884)
Vhodný pre uzemnené a neuzemnené vidlice
Vymeniteľná poistka (anglická vidlica)

Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zaťažiteľnosť: 10A

Výkon: 100V–1000W / 250V–2500W

TAŠKA JE
PRÍSLUŠENSTVOM
K verzii Qplux



3-POLE WORLD ADAPTER

WORLD TO AUS, EU, IT, UK, USA



QPLUX WORLD 5in1

Širšia možnosť výberu, s piatimi najčastejšie používanými prípojkami.

VSTUP

patentovaný bezpečnostný mechanizmus

AUSTRALIA/CHINA



2-pole



3-pole

ITALY



3-pole

UK



2-pole



3-pole

CH



3-pole

BRAZIL



3-pole

USA



2-pole



3-pole

EUROPE



2-pole



3-pole



VÝSTUP

voliteľný výstup



Austrália / China



Europe (Schuko)



Italy



United Kingdom



USA



QPLUX WORLD 5in1

Kód výrobku 2.200100

EAN kód 7640167560608

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku (IEC 60884)
Vhodný pre uzemnené a neuzemnené vidlice
Vymeniteľná poistka (anglická vidlica)

Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zaťažiteľnosť: 10A

Výkon: 100V–1000W / 250V–2500W

3-POLE WORLD ADAPTER

EUROPE TO AUS, UK, USA



QPLUX EUROPE 3in1

Vhodný aj pre európske (schuko) uzemnené prístroje.

VSTUP

EUROPE (SCHUKO)




2-pole

3-pole



VÝSTUP

voliteľný výstup



Australia / China



United Kingdom



USA

QPLUX EUROPE 3in1

Kód výrobku 2.200200

EAN kód 7640167560738

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku (IEC 60884)
Vhodný pre uzemnené a neuzemnené vidlice
Vymeniteľná poistka (anglická vidlica)

Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zaťažiteľnosť: 10A

Výkon: 100V–1000W / 250V–2500W

TAŠKA JE
PRÍSLUŠENSTVOM
K verzii Qplux



3-POLE COUNTRY ADAPTER

TO AUSTRALIA



3-pólovú austrálsku vidlicu štandardu I môžete používať v Austrálii a v ďalších 19 krajinách sveta.

VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU I



WORLD TO AUSTRALIA



Kód výrobku 1.100160
EAN kód 7640167560073

VSTUP


patentovaný bezpečnostný
mechanizmus

AUSTRALIA/CHINA ITALY




2-pole 3-pole 3-pole

UK CH BRAZIL



2-pole 3-pole 3-pole 3-pole

USA EUROPE



2-pole 3-pole 2-pole 3-pole

WORLD TO AUSTRALIA USB




Kód výrobku 1.100170
EAN kód 7640167560080

USB
ZÁSUVKA



EUROPE TO AUSTRALIA



KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200120
EAN kód 7640167560349

VSTUP

EUROPE (SCHUKO)



2-pole 3-pole


VSTUP

FRANCE



2-pole 3-pole

FRANCE TO AUSTRALIA



KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200220
EAN kód 7640167560462

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zatažiteľnosť: 10A
Výkon: 100V–1000W / 250V–2500W

3-POLE COUNTRY ADAPTER

TO EUROPE




3-pólovú európsku (Schuko) vidlicu štandardu F môžete používať najmä v Európe, vo vyše 110 krajinách sveta.

VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU F




reddot award 2016
winner

WORLD TO
EUROPE




Kód výrobku 1.100100
EAN kód 7640167560011

VSTUP
patentovaný bezpečnostný
mechanizmus



WORLD TO
EUROPE USB



Kód výrobku 1.100110
EAN kód 7640167560028

USB
ZÁSUVKA



DESIGN & SAFETY



reddot award 2016
winner

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zatažiteľnosť: 16A
Výkon: 100V–1600W/250V–4000W

3-POLE COUNTRY ADAPTER


TO ITALY

3-pólovú taliansku vidlicu štandardu L môžete používať v Taliansku a v ďalších 8 krajinách sveta.

VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU L




WORLD TO ITALY




Kód výrobku 1.100180
EAN kód 7640167560097

VSTUP

patentovaný bezpečnostný
mechanizmus



WORLD TO ITALY USB




USB
ZÁSUVKA




Kód výrobku 1.100190
EAN kód 7640167560103

EUROPE TO ITALY




VSTUP

EUROPE (SCHUKO)




KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200140
EAN kód 7640167560516

FRANCE TO ITALY



VSTUP

FRANCE



KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200240
EAN kód 7640167560479

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zatažiteľnosť: 10A
Výkon: 100V–1000W / 250V–2500W

3-POLE COUNTRY ADAPTER

TO SOUTH AFRICA



VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU M




3-pólovú južnoafrickú vidlicu štandardu M môžete používať v Južnej Afrike a v ďalších 14 krajinách sveta.

WORLD TO SOUTH AFRICA



Kód výrobku 1.100220
EAN kód 7640167560523

VSTUP
patentovaný bezpečnostný
mechanizmus



TO INDIA



VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU D


3-pólovú indickú vidlicu štandardu D môžete používať v Indii a v ďalších 38 krajinách sveta.

WORLD TO INDIA



Kód výrobku 1.100240
EAN kód 7640167560547

VSTUP
patentovaný bezpečnostný
mechanizmus



ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE WORLD TO SOUTH AFRICA

Vstupné napätie: 100V–250V
Max. zatažiteľnosť: 16A
Výkon: 100V–1600W/250V–4000W
Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)



WORLD TO INDIA

Vstupné napätie: 100V–250V
Max. zatažiteľnosť: 5A
Výkon: 100V–500W/250V–1250W

3-POLE COUNTRY ADAPTER

TO SWITZERLAND



3-pólovú švajčiarsku vidlicu štandardu J môžete používať vo Švajčiarsku a v ďalších 5 krajinách sveta.

VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU J




WORLD TO SWITZERLAND



Kód výrobku 1.100200
EAN kód 7640167560110

VSTUP patentovaný bezpečnostný mechanizmus



WORLD TO SWITZERLAND USB




Kód výrobku 1.100210
EAN kód 7640167560127

USB
ZÁSUVKA




EUROPE TO SWITZERLAND




KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200130
EAN kód 7640167560356


VSTUP EUROPE (SCHUKO)



VSTUP FRANCE



FRANCE TO SWITZERLAND



KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200230
EAN kód 7640167560486

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zatažiteľnosť: 10A
Výkon: 100V–1000W/250V–2500W
Vymeniteľná poistka

3-POLE COUNTRY ADAPTER

TO UNITED KINGDOM



3-pólovú anglickú vidlicu štandardu G môžete používať v Spojenom kráľovstve a v ďalších 50 krajinách sveta.

VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU G



WORLD TO
UNITED KINGDOM



Kód výrobku 1.100120
EAN kód 7640167560035

VSTUP
patentovaný bezpečnostný
mechanizmus



WORLD TO
UNITED KINGDOM USB



Kód výrobku 1.100130
EAN kód 7640167560042

USB
ZÁSUVKA




EUROPE TO
UNITED KINGDOM




KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200100
EAN kód 7640167560325

VSTUP
EUROPE (SCHUKO)




FRANCE TO
UNITED KINGDOM



KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200200
EAN kód 7640167560493

VSTUP
FRANCE



ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zatažiteľnosť: 13A
Výkon: 100V–1300W / 250V–3250W
Vymeniteľná poistka

3-POLE COUNTRY ADAPTER

TO USA 

3-pólovú americkú vidlicu štandardu B môžete používať v Spojených štátoch a v ďalších 50 krajinách sveta.

VÝSTUP
VIDLICA ŠTANDARDU B



WORLD TO
USA



Kód výrobku 1.100140
EAN kód 7640167560059

VSTUP

patentovaný bezpečnostný
mechanizmus



WORLD TO
USA USB




Kód výrobku 1.100150
EAN kód 7640167560066

USB
ZÁSUVKA




EUROPE TO
USA




KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200110
EAN kód 7640167560332

VSTUP

EUROPE (SCHUKO)




FRANCE TO
USA



KEMA-KEUR certifikácia
Kód výrobku 1.200210
EAN kód 7640167560509

VSTUP

FRANCE



ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V–250V

Max. zatažiteľnosť: 15A
Výkon: 100V–1500W/250V–3750W

USB CHARGER

DOCK&CHARGE

DOKOVACIA STANICA

2-pólová Euro vidlica



EXTRA
USB
ZÁSUVKA

DOCK&CHARGE EURO MICRO USB

Kód výrobku 3.200100
EAN kód 7640167560424



DOCK&CHARGE EURO USB TYPE C

Kód výrobku 3.200140
EAN kód 7640167560660



ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku
(IEC 60884, LVD EN 60950)
Vstupné napätie: 100V - 250V
Výstupné napätie: 5V DC
Výstupný prúd: 2.4A (súhrnný)

Integrovaný smart ovládač na účinné a maximálne nabíjanie pre všetky chytré telefóny

DOCK&CHARGE EURO LIGHTNING

Kód výrobku 3.200120
EAN kód 7640167560448



USB CHARGER

DUAL USB CAR CHARGER

Kód výrobku 3.100100
EAN kód 7640167560288



TRIPLE USB CAR CHARGER LIGHTNING CONNECTOR

Kód výrobku 3.100120
EAN kód 7640167560301

TRIPLE USB CAR CHARGER MICRO USB CONNECTOR

Kód výrobku 3.100110
EAN kód 7640167560295

TRIPLE USB CAR CHARGER USB TYPE C CONNECTOR

Kód výrobku 3.100130
EAN kód 7640167560318



Vytiahnutelný kábel s konektorom Lightning



Vytiahnutelný kábel s micro USB konektorom



Vytiahnutelný kábel s USB-C konektorom

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



TROJITÁ USB NABÍJAČKA DO AUTA

Bezpečnostne testované (EMC)

Vstup: 12–24V DC | Výstupné napätie: 5V DC

Výstupný prúd: 3.1 A (súhrnný)

DVOJITÁ USB NABÍJAČKA DO AUTA

Bezpečnostne testované (EMC)

Vstup: 12–24V DC | Výstupné napätie: 5V DC

Výstupný prúd: 2.1 A (súhrnný)

DUAL USB CHARGER

NABÍJAJTE NARAZ DVA USB PRÍSTROJE

DUAL USB CHARGER EUROPE

Kód výrobku 3.300100
EAN kód 7640167560417

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE



Certifikovaná kvalita výrobku

(IEC 60884, LVD EN 60950)

TÜV certifikát

Vstupné napätie: 100–250V

Výstupné napätie: 5V DC | Výstupný prúd: 2.4A (súhrnný)

Integrovaný smart ovládač na účinné a maximálne nabíjanie pre všetky chytré telefóny



q2power™

ENERGY WORLDWIDE



reddot award 2016
winner

SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. SK-94501 Komárno, Gútsky rad 3

Telefón: +421 35 7902400

Fax: +421 35 7902442

E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk

Web: www.somogyi.sk

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických parametrov, design výrobku môže byť iný ako na obrázku.

Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

designed by Q2Power AG

Industriering 31

9491 Ruggell, Liechtenstein

Q2-POWER.COM